

团 城 升 □

境保 作

《 □ 境保 例》、《 □ 保 办
》 , 2021 11 21 , 东 团 城 公司在
了 “ 团 城 升 □ ” 境保
会。 会 作 , 作 单位— 东
团 城 公司、 告 制单位— 东 团 城
公司及 3 名专 参会 , (人员名单 后)。 作 听取了
单位关于 □ 、 保 况和 单位 □ 境保
况 , 场 了 □ 保 、 况,
了 关 。 , 下:


一、 基 况

(一) 地 、 、主 内

地 : □位于 城化 产业园 (东 团 城
公司 厂区内), 厂区中 为: N 34.862799° ,E
117.443783° 。

主 内 : 危 储 一 , 占地 1000m², 分两
, 、 分别 , 内含危 、 、取 分
; 利 二 □ 城化 产业园区内 东 团 公
司下 各 公司产 (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。
: (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。

(二) 及 保 况



万 t/副 公主 产 为两 化 □，一 为 2 55 CS55-08 型
， 产 80 万吨，一 为 2 63 6.25 JL6253D-II 型

固

□ 境 响 告 书 及 各
(三) 公 司 境 保 作。
761 2 万 元, 保
810 万 元, 其 中 保 72 万 元, 占 8.9%。

(四) 围

围 为 动 告 书 中 及 主 体 、 助 、 储
、 公 、 保 、 境 , 以 及 中 及 各
。

二、 □ 变 况

《 境 响 价 》 和 《 □ 境 保 例 》 关 ,
□ 、 、 地 、 产 和 境 保 五 个 因 中 一
一 以 上 发 变 动, 且 可 境 响 变 化 (别 不 利
境 响 加) , 为 变 动。 于 变 动 境
响 价 件, 不 于 变 动 入 境 保 。

, (办 函 [2020]688 号 《 关 于 印 发 < 响 □
变 动 单 () > 》 , □ 、 、 地,

后回喷场,不。

(二)

产主危,主为 H₂S、NH₃、VOCs 和,后“NaOH + 吸”后 1 15m。

危,压制,危内,严包。为 5 /h。

(三) 噪

噪主、,噪则加、器,可于内,各及取减基,合作业,在厂区内减,合制出,在两侧乔化,化噪。

(四) 固

中产固体主为吸产,于危,危别为 HW49,危代为 900-039-49,固产为 15t/a,入合利。

(五) 其他 境保

1. 境

为升,增危一,公司制了发境事件在城区保了,依原事,了、、。

公司《危
2020《危
，地
依事及初
，好厂东侧，初厂
侧，地理，为2000m³，同

《危
制准》(GB 8597-2001
。原2500m³事
口依，于厂区

为境事，公司三，一：
制在产区、区；二制在区含
；三制在，保产
下不发事件。可发事，制了响
动划

制了发事，了事临和
善体，包事、和事、医、
、全和事、公储和基，了事
，同入园区境体和，
厂内与园区境及动，境。

2. 化事及律

增 1，15，久口及

及台、
、
、
力器、
仪、便
噪
仪。前制
境
划，
东三
境
分
公司
；公司办
了
可，
制了

境
划，
入例
划中，
公司境
作，
具
境
公司
划
人。

3. 其他

公司专
保
—
，
境
和
划
，
使各
到国
关
准，
从
企业
和
会
境，
使企业
以
优化发
。公司
保
事务
和副
，
且公司内
个
均分
了
保，
专人，
关制
各
保
制。

企业于2020 12 15 取
境
下发
可，
号为 9137040007433598151001P。

四、

东三
境
分
公司于2021 8 30 31，
了
场
与。
，
况，
况
为73.0~80.3%，
产
况，
保
，
因
为
况，
作为
境保
依。
况：

1.

，危
出口，
，二
均为
出，VOCs
为 2.12mg/m³，
为 0.022kg/h 《
发
准
6
分：化
业》(DB37/2801.6-2018) 1
中II
准，
化、
为 0.001kg/h, 0.011kg/h,

为 309, 《 准》(GB4554-93)

2 中 值。

中 、 、二 均为 出, VOCs 值为 0.60mg/m³ 《 发 准 6 分: 化 业》 (DB37/2801.6-2018) 3 值; 、 化 、 值为 0.08mg/m³、0.008mg/m³、<10 《 准》 (GB14554-1993) 1 厂 准值中二 值 。

厂 噪

, 厂 噪 值在 50.9~56.2dB (A) 之 , 噪 值在 48.5~53.9dB (A) 之 , 均 合 《 业企业厂 境噪 准》 (GB12348-2008) 中 3 准 (65dB (A)、 55 dB (A)) 。

3.

VOCs 为 0.144t/a, 告书中 。

五、 境 响

取各 , 加 及 , 各 均 , 厂区及其周 地下 及土壤 境 , , 周 土壤: 土壤 均 《土壤 境 地 土壤 准 ()》(GB 36600-2018) 值 二 地 准 , 周围土壤 响 。 地下 可 厂 区及周 地下 中 、 固体和 在不同 , 不 《地下 准》(GB/T14848-2017)中 III 准, 同 与 , 各 因 与 前 , 出 化,

可，、固体、原因主地地境、地件关。□以地下况保发化，□周地下响，同划地下，及况。

上，□周地下、土壤产响。

六、体

1. □主体以及各境保，基□境响告书及其，□中了“三同”，各保、；
2. 东三境分公司制告中，各均了；
3. 境响价告书准后，□、地、产、境保均发变动。
4. □中境；
5. □为入可□，办可；
6. □为□，一入产，境保同入使，各保、主体；
7. 单位因□反国和地境保、受到令；
8. □告基，内不在、；
9. □不在其他境保、、不境保事。

依 《 □ 境保 办 》 关 ， □基
具 了 □ 境保 件，同 。

七、后 作

(一) 告 修

- 1、 善 告 制依 ， 、 化 □ 图。
- 2、 充 善 告中各 及 保 图 。
- 3、 充 准中 值 。
- 4、 充 内 中地下 及土壤 内 。
- 5、 善 。

(二) 单位

- 1、 《企事业单位 境信 公 办 》及《 □ 境
保 办 》 境信 公 ；
- 2、加 各 保 和 ， 善 保 台 ，
保 保 ，各 。 保 修、
停 况， 及 向 地 保 告， ；
- 3、 善 ， 发 境事件
， 况 修 ；
- 4、 善企业 保 制 ， 《 单位 南 则》
(HJ819-2017)、 可 做 及周 境
作；